

BITO

SKLADOVACIA
TECHNIKA

Katalóg

Prepravky pre internú logistiku v euro rozmeroch



BITOBOX KLT



BITOBOX XL



Vážený zákazník,

na nasledujúcich stranách je predstavená naša ponuka prepraviek pre internú logistiku v euro rozmeroch.

Nájdete v nej vonkajšie a vnútorné rozmery prepraviek, informácie o objeme prepraviek, nosnosti, zaťažení.

Tešíme sa na Vašu objednávku.

Produkty si môžete objednať:

- mailom na: miriama.kloknerova@bito.com

Do prílohy môžete priložiť vytipované prepravky, alebo zakrúžkované produkty na stranách.

- na našom e-shope, stačí kliknúť sem: **BITO e-shop**
-

Ceny sú uvedené bez DPH vrátane balenia.

Termín dodania: 1-2 týždne od obdržania objednávky.

Doprava: pri objednávke nad 200 € je doprava zadarmo. K objednávke v nižšej hodnote je pripočítaná doprava – 25 €.

Platba: na faktúru so splatnosťou 30 dní po dodaní tovaru.

V PRÍPADE OTÁZOK VÁM RADI PORADÍME NA:

e-mail: miriama.kloknerova@bito.com

tel.: 0917 216 412



Stohovacie euro prepravky XL

Prepravky pre širokú škálu použitia

- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytne otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Rôzne varianty viek



red dot

BITO-Plus

5
ročná
záruka


05
PP

Od počtu **200** ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni


ESD
na požiadanie

-20°C +90°C


bezpečné pre potraviny




200 x 150 mm




300 x 200 mm



400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Štandardné vyhotovenie

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	Liter	kg	kg							
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305	5,30	384	4,70
300 x 200	120	268 x 168 x 117	3,5	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238	8,00	288	6,85
	170	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171	43-30388	43-30389	C0290-0505	9,10	192	8,35
	220	268 x 168 x 217	8,0	15		XL32221	43-30390	43-30391	C0290-0552	10,70	144	9,50
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307	11,30	144	10,10
	170	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XL43171	43-18514	43-14506	C0290-0439	12,00	96	10,90
	220	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221	43-18520	43-14507	C0290-0553	13,10	72	12,20
	270	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271	43-18526	43-14508	C0290-0554	14,40	56	12,80
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21,0	15	300	XL64121	43-18476	C0290-0583	C0290-0555	18,30	72	16,10
	170	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171	43-18480	43-14509	C0290-0347	19,80	48	17,60
	220	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221	43-18486	43-14510	C0290-0556	21,70	36	19,30
	270	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271	43-18492	43-14511	C0290-0252	23,20	28	21,30
	320	568 x 368 x 316	62,0	20	300	XL64321	43-18498	43-14512	C0290-0557	24,70	36	22,40
	420	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421	43-18504	43-14513	C0290-0558	34,20	16	29,60
800 x 600	120	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XL86121	43-22586			45,20	40	40,70
	220	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XL86221	43-22594			49,40	20	44,50
	320	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XL86321	43-20259			55,50	14	50,00
	420	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XL86421	43-22555			61,00	14	55,00
	520	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XL86521	43-22570			77,00	12	69,00

Stohovacie euro prepravky XL



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	Liter	kg	kg							
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	C0290-0586	15,60	240	14,10
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XLD32171	43-30403	43-30404	C0290-0326	16,80	176	15,20
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	C0290-0559	18,20	128	16,50
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10,0	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	C0290-0589	23,10	120	20,80
	188	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	C0290-0327	23,70	88	21,50
	238	368 x 268 x 217	20,0	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	C0290-0560	25,00	64	22,50
	288	368 x 268 x 267	25,0	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	C0290-0561	26,20	56	23,40
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22,0	15	300	XLD64121	43-18478	C0290-0584	C0290-0562	33,90	60	30,50
	188	568 x 368 x 166	32,0	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	C0290-0563	35,20	44	31,70
	238	568 x 368 x 216	43,0	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	C0290-0564	37,20	32	33,40
	288	568 x 368 x 266	53,0	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	C0290-0313	38,70	28	24,70
	338	568 x 368 x 316	63,0	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	C0290-0565	40,10	24	36,10
800 x 600	438	568 x 368 x 416	84,0	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	C0290-0566	49,70	16	44,80
	138	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XLD86121	43-22589			80,50	34	73,00
	238	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XLD86221	43-22599			85,00	18	77,00
	338	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XLD86321	43-20264			90,50	12	82,50
	538	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XLD86521	43-22577			112,00	8	101,00
438	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XLD86421	43-22561			98,00	10	86,50	



S vyklápacím vekom na závesoch a jazýčkovým uzáverom

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Obj. č.	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	Liter	kg	kg							
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294			9,25	320	8,35
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XL32121ASDV	43-31512	43-31513	C0290-0587	17,50	272	15,70
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171ASDV	43-30411	43-30412	C0290-0570	18,70	176	16,80
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	43-30414	C0290-0571	20,30	128	18,10
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	43-22267	C0290-0590	21,20	120	19,00
	188	368 x 268 x 167	14,0	30	250	XL43171ASDV	43-22259	43-22268	C0290-0572	21,80	88	20,00
	238	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221ASDV	43-22260	43-22269	C0290-0573	23,00	64	21,60
	288	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271ASDV	43-22261	43-22270	C0290-0574	23,90	56	22,10
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20,0	15	300	XL64121ASDV	43-22252	C0290-0582	C0290-0575	32,80	60	30,10
	188	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171ASDV	43-22253	43-22262	C0290-0576	34,00	44	31,50
	238	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221ASDV	43-22254	43-22263	C0290-0577	36,00	32	33,60
	288	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271ASDV	43-22255	43-22264	C0290-0578	37,40	28	35,00
	338	568 x 368 x 316	61,0	20	300	XL64321ASDV	43-22256	43-22265	C0290-0579	39,00	24	36,50
438	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421ASDV	43-22257	43-22266	C0290-0580	48,60	16	43,80	

Stohovacie euro prepravky XL s dierovaným dnom a stenami

Ľahká a stabilná verzia prináša čerstvý vzduch do Vášho skladovaného tovaru

- Perforované dno a vonkajšie steny
- Veľký vnútorný objem
- Rebrované dno, ktoré zabraňuje priamemu kontaktu skladovaného produktu s podlahou
- Ergonomické úchytné otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Farba modrá



red dot



BITO-Plus

5
ročná
záruka




Od počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni




-20° C +90° C



bezpečné pre potraviny



400 x 300 mm



600 x 400 mm

i BITO informuje

120 mm vysoké prepravky sú dodávané s
plnými stenami



Stohovacie euro prepravky XL s dierovaným dnom a stenami



S dierovaným dnom a stenami

Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Vyhotovenie	Vnútoré rozmery d x š x v mm	Objem Liter	Váha obsahu kg	Zaťaženie zhora kg	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
400 x 300	120	s dierovaným dnom a plnými stenami	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511	11,00	144	10,00
	170	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515	11,60	96	10,70
	220	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521	12,90	72	11,60
	270	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527	13,80	56	12,50
600 x 400	120	s dierovaným dnom a plnými stenami	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477	17,80	72	15,70
	170	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481	18,70	48	16,50
	220	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487	20,80	36	18,30
	270	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493	22,30	28	20,00
	320	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499	23,90	36	21,70
	420	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505	33,30	16	28,40




S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š mm	Výška mm	Vyhotovenie	Vnútoré rozmery d x š x v mm	Objem Liter	Váha obsahu kg	Zaťaženie zhora kg	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
400 x 300	188	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518	23,40	88	21,20
	238	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524	24,80	64	22,30
	288	s dierovaným dnom a stenami	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530	25,60	56	23,10
600 x 400	188	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484	34,20	44	30,50
	238	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490	36,30	32	32,60
	288	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496	37,80	28	34,00
	338	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502	39,40	24	35,60
	438	s dierovaným dnom a stenami	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508	48,80	16	43,90

Stohovacie euro prepravky XL s rebrovaným dnom RX

Zosilnené rohy a základné rebrovanie zabezpečujú pevnosť a vysokú stabilitu - ideálny pre automatizované sklady s prepravkami

- Plynulý chod s diagonálne rebrovanou klznou plochou
- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytne otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Voliteľné rukoväte v soft-touch-prevedení
- Ideálne pre použitie v automatizovaných skladoch AKL
- Voliteľná možnosť dodávky s otvormi v dne na odtok vody
- Farba modrá



BITO-Plus

5
ročná záruka

ESD
na požiadanie


Od počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni

bezpečné pre potraviny

-20°C +90°C

50 kg
< 5 mm
Priehyb dna*

05
PP



600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204	22,70	72	20,30
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205	23,80	48	21,60
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206	26,00	36	23,30
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207	27,50	28	24,80
	320	568 x 368 x 302	69	50	300	XL64321RX	43-30208	28,90	36	26,10
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584	38,50	16	34,60

S vyklápacím vekom na závesoch



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	300	XLD64121RX	43-30267	38,20	60	34,30
	188	568 x 368 x 152	29	50	300	XLD64171RX	43-30268	39,30	44	35,50
	238	568 x 368 x 202	40	50	300	XLD64221RX	43-30269	41,40	32	37,30
	288	568 x 368 x 252	52	50	300	XLD64271RX	43-30270	43,00	28	38,70
	338	568 x 368 x 302	60	50	300	XLD64321RX	43-30271	44,50	24	40,00
	438	568 x 368 x 402	81	50	300	XLD64421RX	43-30272	54,00	16	48,60


Stohovacie euro prepravky XL s dvojitém dnom

Ideálne pre vysoké zaťaženia - použitie napr. v automatizovaných skladoch

- Extrémne tichý chod na všetkých dopravníkoch
- Hladké vonkajšie dno pre vysokú čistotu
- Veľký vnútorný objem
- Ergonomické úchytné otvory (okrem prepravky výšky 120 mm)
- Voliteľné rukoväte v soft-touch-prevedení
- Individuálne vnútorné delenie všetkých prepraviek je možné
- Ideálne pre použitie v automatizovaných skladoch AKL
- Voliteľná možnosť dodávky s otvormi v dne na odtok vody
- Farba modrá



red dot



600 x 400 mm

800 x 600 mm



BITO-Plus

5
ročná záruka

-20°C +90°C

ESD
na požiadanie

Od počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dosávka v
každom farebnom odlišení

05
PP

50 kg
< 2 mm
Priehyb dna*

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu pre AKL	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg	kg					
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029	35,90	72	32,40
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030	37,20	48	33,40
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031	39,10	36	35,30
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032	40,70	28	36,80
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707	42,20	36	38,00
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033	51,00	16	46,60
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588	63,00	40	56,50
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597	67,50	20	60,50
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261	73,50	14	65,50
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559	79,00	14	71,50
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574	95,00	12	85,00

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu pre AKL	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg	kg					
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300	51,00	60	46,30
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302	52,50	44	47,40
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304	54,50	32	49,20
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306	56,00	28	50,50
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308	57,50	24	52,00
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310	67,50	16	60,50
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591	100,00	28	88,50
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602	104,00	14	92,50
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265	109,00	12	99,50
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565	114,00	8	104,00
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581	129,00	8	118,00

Deliče



Jednoduchá montáž v 3 krokoch

- Umožňujú individuálne rozdelenie
- Demontáž kedykoľvek možná
- Pozostáva z dvoch koncoviek deliacich elementov a z jednej dutej prepážky s hrúbkou 10 mm
- Zoskrutkovanie resp. nitovanie deličov je možné
- Dodávané výšky: 80, 130, 180, 230 mm ďalšie výšky na vyžiadanie
- Ceny a dodacie lehoty na vyžiadanie


i BITO informuje

Jednoduchá montáž v 3 krokoch:

Krok 1: Koncovky deliaceho elementu majú na vonkajšej strane malé hrčky, ktoré zapadnú do zodpovedajúcich otvorov steny prepravky. Otvory sa môžu do prepraviek vyhotoviť už vo výrobe, alebo aj dodatočne.

Krok 2: Osadenie rozdeľovacieho elementu do vopred navŕtaných otvorov na jednej strane prepravky.

Krok 3: Aretácia deliaceho elementu na druhej strane prepravky - hotovo!
Rozperné elementy v koncovkách deliacich elementov zabezpečia stabilné držanie.




A: Koncové lišty
B: Dutá prepážka s hrúbkou 10 mm



System zásuvných rozdeľovačov

Umožňuje individuálne členenie prepraviek

- Z čierneho PP regranulátu
- Dodávka nasúvacích lišt v štandardných dĺžkach
- Narezanie na požadovaný rozmer pílou na drevo alebo kov je možné. (za príplatok dodávame zasúvacie deliace elementy narezané podľa Vašich požiadaviek)



Pre malé prepravky KLT, pre stohovacie euro prepravky XL, pre stohovacie euro prepravky BN

Dĺžka	Výška	Hrúbka steny	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm	mm	mm				
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419	65,50
	120	10	SSU120/11	10	43-18420	71,00
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417	46,50
	80	5	SSU80/5	10	43-18418	51,00
	180	5	SSU180/5	10	7-15509	81,50

Vkladacie boxy - typ EK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- Jednoduché vkladanie pomocou šikovne riešeného uchopenia
- Rozdeliteľné a stohovateľné



Typ EK

Pre rozmery prepraviek d x š		Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v	Objem	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
mm			mm	L					
1/2 priečne EK25179XL	1/4 EK17129XL	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	čierna	32	43-20001	113,00
	1/4 EK17129XL	1/2 priečne	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	čierna	16	43-20005	81,50
1/8 EK17139XL	1/8 EK17139XL	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	čierna	32	43-19999	113,00
		1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	čierna	16	43-20003	81,50
	1/4 EK27179XL	1/2 priečne	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	čierna	8	43-20007	70,50
		1/2 pozdĺžne	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	čierna	8	43-19998	70,00
1/2 pozdĺžne EK55179XL									

Príslušenstvo



A Priečny deliaci element



B Pozdĺžny deliaci element



C Veko proti prachu

Poz.	Popis	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie	
A	Priečny deliaci element	k ďalšiemu predeleniu použitých prepraviek	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	12,30
			EK35279XL	QT279	10	9-16755	13,70
B	Pozdĺžny deliaci element		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772	60,50
			EK27179XL	LT2719	10	43-16774	60,50
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775	62,50
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777	66,50
C	Veko proti prachu	ponúka ochranu pred znečistením, schopnosť stohovania zostáva zachovaná	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	31,30
			EK17139XL	SD1713	10	43-16871	31,30
			EK25179XL	SD2517	10	43-16880	73,00
			EK17139XL	SD2717	10	43-16878	75,00
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876	80,50
			EK55179XL	SD5517	10	43-16874	84,50

Vkladacie boxy - typ EEK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- S vnútornými rukoväťami



BITO-Plus



Typ EEK, pre stohovacie euro prepravky XL

1/8 EEK1713XL EEK17138XL	1/8 EEK1713XL EEK17138XL	1/2 quer EEK35213XL EEK35278XL
1/4 EEK27178XL EEK27113XL		
1/2 längs EEK55178XL EEK55113XL		

Pre rozmery prepraviek d x š mm	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v mm	Objem L	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
600 x 400	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	čierna	32	43-31322	75,50
	1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	čierna	16	43-22687	54,50
	1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	čierna	16	43-22540	56,50
	1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	čierna	8	43-22686	33,40
	1/2 priečne	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	čierna	8	43-31324	40,40
	1/2 priečne	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	čierna	4	43-22685	22,20
	1/2 pozdĺžne	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	čierna	8	43-22537	42,50
	1/2 pozdĺžne	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	čierna	4	43-31325	25,60

Špeciálne riešenie: vložky na súčiastky

Mnohostranné dno pre prepravky

- Od 500 kusov radi vyrobíme Vaše vložky z polystyrénu (PS)
- Nízke náklady na náradie vďaka flexibilnému nástrojovému systému
- Hrúbka materiálu od 2-5 mm, výška podľa hrúbky materiálu do 120 mm
- Ceny a dodacie lehoty podľa dohody
- Kontúry sú prispôbené vašim súčiastkám
- Rôzne farby a ESD verzie možné



Pre XL prepravky


v základnom rozmere 400 x 300 mm a 600 x 400 mm




Pre KLT prepravky

v základnom rozmere 400 x 300 mm a 600 x 400 mm

Stohovanie euro prepravy XL - príslušenstvo



A Veko




B Nasadzovacie veko



C Plomby



D Plomby



E Etikety



F Kryty na etikety



G Prepravný podvozok



H Prepravný podvozok




I Poklop na palety



J Sada lyžín



K Úchytky s uzáverom



L Držiaky tašiek

Poz.	Popis	Farba	Rozmery mm	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Veko uzatvárajú prepravné stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká, vhodné pre baliace a páskovacie stroje	modrá	L 300 x B 200	AD32XL	1	43-30392	5,40
		červená	L 300 x B 200	AD32XL	1	43-30393	5,40
		modrá	L 400 x B 300	AD43	1	43-20303	7,25
		červená	L 400 x B 300	AD43	1	43-20498	7,10
		modrá	L 600 x B 400	AD64	1	43-20301	11,80
		červená	L 600 x B 400	AD64	1	43-20494	11,80
		šedá	L 200 x B 150	AD21	1	43-30209	3,75
B	Nasadzovacie veko uzatvárajú prepravné stohy a môžu byť použiteľné aj ako samostatné veká	šedá	L 800 x B 600	SLS86-46	1	52-30500	25,80
C	Plomby plomby s odtrhávaciou lamelou, vhodné pre všetky prepravy XL/KLT okrem prepravy 800 x 600 mm, farba červená	červená		KLTP	500	9-16271	32,00
D	Plomby jednorazové plomby, vhodné pre všetky prepravy MB a XL so základným rozmerom 800 x 600 mm, zabráňuje nepovolenej manipulácii v preprkách, na každú prepravku sú potrebné 2 plomby, farba červená, popis a špeciálne farby na vyžiadanie	červená		MBP2	500	6-15705	32,00
E	Etikety perforované etikety, priamo na tlač, pre laserové a atramentové tlačiarne, na bielom DIN A4 - listy 140 g/m ² , 25 DIN A4 - listy v balení, Farba biela	biela	B 210 x H 74	46-20778	100	46-20778	19,90
F	Kryty na etikety okienko na ochranu štítkov so šikmou hornou hranou pre jednoduché vloženie štítku, z transparentného PVC	číra	B 209 x H 67	KLT-ET1	10	9-20053	16,40
		číra	B 218 x H 80	KLT-ET2	10	9-20054	18,50
G	Prepravný podvozok so 4 otočnými kolieskami, pre jednu prepravku o euro rozmere 600 x 400 alebo pre dve prepravy o euro rozmere 400 x 300 mm, rám z polyamidom zosilneného skleneným vláknom	RAL 5007 modrá	L 620 x B 420	TR64	1	43-1491	63,50
		RAL 5007 modrá	L 620 x B 420	TR64G	1	43-21883	69,90
H	Prepravný podvozok s 2 otočnými a 2 pevnými kolieskami, vhodný pre všetky boxy s rozmermi podľa euro noriem 800 x 600 mm, z polypropylénu	RAL 5007 modrá	L 800 x B 600	RU86.125	1	43-1150	86,00
I	Poklop na palety na zakrytie kompletne nastohovanej jednotky	čierna	L 1220 x B 820	PAH12.80	1	9-18421	80,50
J	Sada lyžín ľahká montáž a demontáž, prepravy vo vyhotovení s dvojitým dnom sa dajú dovybaviť jednoduchou montážou pomocou skrutiek, set sa skladá z 2 lyžín a 10 skrutiek	šedá		43-20273	1	43-20273	24,00
K	Úchytky s uzáverom vhodné pre všetky stohovacie euro prepravy XL s výškou 170, 220 a 270 mm okrem prepravy 800 x 600 mm vhodné pre všetky stohovacie euro prepravy XL s výškou 320 a 440 mm okrem prepravy 800 x 600 mm	šedá		GV-XL270	1	43-31450	1,65
		šedá		GV-XL320	1	43-31448	1,65
L	Držiaky tašiek	šedá		MB-BR64D	1	6-31553	2,20


Malé prepravky KLT

Ideálne pre AKL

Keď je pevnosť kľúčovou vlastnosťou...

Požiadavky moderného skladovania spĺňajú ideálnym spôsobom malé prepravky „KLT“ značky BITO. Vďaka svojej robustnej konštrukcii s rohovými stĺpkami a tromi rozličnými vyhotoveniami dna sa hodí aj pre veľké zaťaženia. Variant s mimoriadne pevným rebrovaným dnom a s privareným dvojitém dnom umožňuje dodržanie aj veľmi malých tolerancií pri konštrukcii regálov automatického skladu drobného materiálu. Len takto je v automatickom sklade drobného materiálu umožnené ich bezporuchové používanie, s úsporou miesta a s rozličnými regálovými obslužnými zariadeniami.

BITOBOX KLT



Malé prepravky KLT

- 1 Otvor pre uchopenie robotom
- 2 Otvory na odtok vody
- 3 Otvor pre plombu resp. kábluovú spojku
- 4 Zdvíhacie otvory na vertikálne uchytenie
- 5 Vykĺpacie veko so závesmi
- 6 Ergonomická úchytka
- 7 Integrovaná drážka na vysúvanie prepravky zariadením na obsluhu regála typu AKL
- 8 Možnosť upevnenia transpondéra
- 9 Miesto na umiestnenie prvku na zisťovanie polohy prepravky
- 10 Držiak na vrecko s etiketami a so sprievodnou dokumentáciou
- 11 Vystredňovacie otvory
- 12 Plocha určená pre pojazdy po pásovom dopravníku
- 13 Popisné plochy pre tampónovú tlač, lisovanie za horúca alebo odlievanie pod tlakom



Vhodná pre ...



Dopravná technika

Nerušný chod na všetkých dopravníkoch. Vynikajúce pojazdné vlastnosti na valčekových dráhach, na pásových a reťazových dopravníkoch ako aj iných druhoch dopravníkov atď.



Skladovanie/vychystávanie

Vychystávacie a skladovacie prepravky v manuálne a automaticky obsluhovaných skladoch. Zvlášť dobré pojazdné vlastnosti v priebežných skladoch kusového tovaru a v automatických priebežných skladoch (ADL).



Preprava

Veľmi dobré využitie nákladného priestoru prispôbením aktuálnym veľkostiam paliet. Veľmi bezpečné stohovanie do 500 kg – s vekom alebo bez neho.



Manuálna manipulácia

Na základe ergonomickej formy úchytiek sa dá prepravka - aj kompletne naplnená - pohodlne nadvihnúť a niesť.

Varianty dna



Štandardné dno

Priehyb dna max. 3% na diagonále prepravky pri menovitej záťaži 30 - 50 kg (závisí od veľkosti prepravky). Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!



Rebrované dno

Priehyb dna max. ≤ 1 mm, pri váhe obsahu 50 kg. Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!



Dvojité dno

Priehyb dna max. ≤ 1 mm, pri menovitej záťaži 75 kg. Všetky hodnoty platia pri rovnomernom zaťažení a teplote v miestnosti 23°C pri pozdĺžnom uskladnení a pri rovnomernom zaťažení!

Bezpečnosť stohovania



Bezpečnosť stohovania

Je kompatibilná so všetkými bežnými stohovacími prepravkami a prepravkami podľa VDA od iných výrobcov. Vynikajúca bezpečnosť stohovania s vekom a bez neho.

Malé prepravky KLT

Prepravky nielen pre automatizovaný sklad

- 100% využitie priestoru použitím uzatvorených bočných stien bez otvorov pre rukoväť
- Vynikajúce schopnosti stohovania s a bez veka
- Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu
- Ergonomicky formované úchytky pre vysoký komfort nosenia a ťahania
- Vrecká na štítky a sprievodné doklady
- Farba tyrkysová




BITO-Plus



Od počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odlišení




ESD
na požiadanie




-20°C +90°C



bezpečné pre potraviny



400 x 300 mm



600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútrné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464	12,80	144	11,40
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470	13,80	96	12,40
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794	14,50	72	12,80
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801	16,10	56	14,50
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096	20,30	72	17,70
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805	21,90	48	19,20
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273	23,50	36	21,10
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809	25,40	28	22,90
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813	27,10	36	24,40
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KLT64420	9-16817	36,40	16	33,40

Malé prepravky KLT



S vyklápacím vekom na závesoch a jazýčkovým uzáverom

Základné rozmery d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Vnútročné rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Váha obsahu <i>kg</i>	Zat'azenie zhora <i>kg</i>	Označenie	Obj. č.	Cena/ks
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248	22,00
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249	22,90
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250	23,40
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251	25,00
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243	34,20
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244	35,80
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245	37,60
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242	39,40
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246	40,70
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247	50,50



S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š <i>mm</i>	Výška <i>mm</i>	Vnútročné rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Váha obsahu <i>kg</i>	Zat'azenie zhora <i>kg</i>	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467	25,30	128	22,80
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473	26,20	88	23,50
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796	26,80	64	24,00
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803	28,40	56	25,60
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098	35,80	64	32,30
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807	37,50	44	33,70
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275	39,10	32	35,30
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811	40,70	28	37,00
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815	42,70	20	38,50
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819	52,00	16	46,80

Malé prepravky KLT s rebrovaným dnom

Excelentná pevnosť - ideálne pre automatický sklad

- **Rebrované dno má nosnosť až do 50 kg pri nepatrnom priehybe dna**
- **Ideálne pre automatizované sklady malých dielcov**
- **Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu**



BITO-Plus

5
ročná záruka

-20°C +90°C


ESD
na požiadanie

50 kg
< 1 mm
Priehyb dna*

Od počtu 200 ks
jedného typu prepravky je
možná dodávka v
každom farebnom odtieni

PP

bezpečné pre potraviny



400 x 300 mm

600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútročné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLT43220R	9-16795	15,80	72	14,10
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLT43270R	9-16802	17,20	56	15,50
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLT64120R	9-18097	22,70	72	20,00
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLT64170R	9-16806	24,50	48	22,00
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLT64220R	9-16274	26,20	36	23,30
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLT64270R	9-16810	27,80	28	24,90
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLT64320R	9-16814	29,40	36	26,70
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLT64420R	9-16818	39,00	16	35,90

S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútročné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800	27,90	64	25,20
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804	29,60	56	26,60
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099	38,60	64	34,60
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808	40,30	44	36,30
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276	42,00	32	37,80
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812	43,80	28	39,30
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816	45,50	20	40,70
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820	54,50	16	49,40

Malé prepravky KLT s dvojitým dnom

Ideálne pre automatizovaný sklad s drobným materiálom (AKL)

- Dvojité dno má nosnosť až do 75 kg pri nepatrnom priehybe dna
- Ideálne pre dopravné systémy, skladovanie/zber, dopravu, ako aj ručnú manipuláciu
- Farba tyrkysová



BITO-Plus

5
ročná záruka

-20°C +90°C


ESD
na požiadanie

75 kg
< 1 mm
Priehyb dna*


Od počtu 200 ks jedného typu prepravky je možná dodávka v každom farebnom odliení

05
PP

bezpečné pre potraviny



400 x 300 mm



600 x 400 mm



Základné rozmery d x š	Výška	Vnútrorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504	22,40	72	20,00
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506	24,30	56	22,00
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100	30,10	72	26,60
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508	32,10	48	28,40
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517	33,80	32	30,00
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510	35,70	28	32,20
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512	37,40	36	33,70
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514	46,70	16	43,10




S vyklápacím vekom na závesoch

Základné rozmery d x š	Výška	Vnútrorné rozmery d x š x v	Objem	Váha obsahu	Zaťaženie zhora	Označenie	Obj. č.	Cena/ks	Ks/paleta	Cena/ks pre paletový odber
mm	mm	mm	L	kg	kg					
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505	34,80	64	31,40
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507	36,70	56	32,90
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101	46,40	64	41,60
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509	48,10	44	43,20
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518	49,70	32	44,80
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511	51,00	28	46,40
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513	53,50	20	48,00
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515	62,00	16	56,00

Malé prepravky KLT


Príslušenstvo



A Veko




B Plomby



C Uzamykací systém BS



D Poklop na palety



E Etikety




F Etikety



G Kryty na etikety



H Vrecká na etikety



I Systém zásuvných rozdeľovačov



J Prepravny podvozok



K Držiaky tašiek



L Opakovane použiteľný dopravný systém

Poz.	Popis	Farba	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/balenie
A	Veko	tyrkysová	400 x 300 mm 600 x 400 mm	AD43 AD64	1 1	43-20499 43-20497	7,10 11,80
B	Plomby	červená		KLTP	500	9-16271	32,00
C	Uzamykací systém BS			BS1	1	7-14434	
D	Poklop na palety	čierna		PAH12.80	1	9-18421	80,50
E	Etikety	biela		46-20778	100	46-20778	19,90
F	Etikety			XL21/60 XL21/74	50 50	43-14558 43-14557	6,05 6,05
G	Kryty na etikety	číra	KLT	KLT-ET1	10	9-20053	16,40
		čire s ochranou pre zabránenie vypadnutia	KLT	KLT-ET2	10	9-20054	18,50
H	Vrecká na etikety	transparentná		MBET	10	6-5031	21,70
I	Systém zásuvných rozdeľovačov		hrúbka steny: 10 mm hrúbka steny: 5 mm	SSU120/11 SSU180/5 SSU50/5	10 10 10	43-18420 7-15509 43-18417	71,00 81,50 46,50
			hrúbka steny: 10 mm hrúbka steny: 5 mm	SSU55/11 SSU80/5	10 10	43-18419 43-18418	65,50 51,00
J	Prepravny podvozok	RAL 5007 modrá		TR64 TR64G	1 1	43-1491 43-21883	63,50 69,90
K	Držiaky tašiek	šedá		MB-BR64D	1	6-31553	2,20
L	Dopravný systém						

Malé prepravky KLT

Vkladacie boxy - typ EK

Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- Jednoduché vkladanie pomocou šikovne riešeného uchopenia
- Rozdeliteľné a stohovateľné



Typ EK, pre malé prepravky KLT

Pre rozmery prepraviek d x š <i>mm</i>	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>L</i>	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	čierna	32	9-20000	113,00
	1/2 priečne	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	čierna	16	9-20004	81,50
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	čierna	32	9-19997	113,00
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	čierna	16	9-20002	81,50
	1/2 priečne	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	čierna	8	9-20006	70,50
	1/2 pozdĺžne	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	čierna	8	9-19996	70,00

Príslušenstvo

Poz.	Popis	Pre typ prepravky	Označenie	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
A	Priečny deliaci element k ďalšiemu predeleniu použitých prepraviek	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753	12,30
		EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502	12,30
		EK35269KLT	QT269	10	9-16754	13,70
C	Veko proti prachu ponúka ochranu pred znečistením, schopnosť stohovania zostáva zachovaná	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872	29,80
		EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870	31,30
		EK25169KLT	SD2516	10	9-16879	73,00
		EK26179KLT	SD2617	10	9-16877	75,00
		EK35269KLT	SD3526	10	9-16875	80,50
		EK53179KLT	SD5317	10	9-16873	84,50

Vkladacie boxy - typ EEK


Umožňujú uložiť niekoľko rôznych položiek v jednom kontajneri

- Jednoduché a presné rozdelenie
- S vnútornými rukoväťami



Typ EEK, pre malé prepravky KLT

Pre rozmery prepraviek d x š <i>mm</i>	Formát	Vonkajšie rozmery d x š x v <i>mm</i>	Objem <i>Liter</i>	Označenie	Farba	Ks/JB	Obj. č.	Cena/ balenie
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	čierna	32	9-31321	75,50
	1/6	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	čierna	6	9-30279	29,20
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	čierna	16	9-22539	56,50
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	čierna	4	9-31366	22,70
	1/2 priečne	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	čierna	8	9-31323	40,70
	1/2 priečne	358 x 263 x 230	18,0	EEK35223KLT	čierna	2	9-51032	14,30
	1/2 pozdĺžne	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	čierna	1	9-30280	6,80
	1/2 pozdĺžne	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	čierna	8	9-22538	44,10



Produkty si môžete objednať:

- mailom na: miriama.kloknerova@bito.com

Do prílohy môžete priložiť vytipované prepravky, alebo zakrúžkované produkty na stranách.

- na našom e-shope, stačí kliknúť sem: **BITO e-shop**

Ceny sú uvedené bez DPH vrátane balenia.

Termín dodania: 1-2 týždne od obdržania objednávky.

Doprava: pri objednávke nad 200 € je doprava zadarmo. K objednávke v nižšej hodnote je pripočítaná doprava – 25 €.

Platba: na faktúru so splatnosťou 30 dní po dodaní tovaru.

V PRÍPADE OTÁZOK VÁM RADI PORADÍME NA:


e-mail: miriama.kloknerova@bito.com

tel.: 0917 216 412



BITO-Skladovacia technika

na Slovensku



Centrála spoločnosti BITO na Slovensku:

BITO - Skladovacia technika s.r.o.
Sládkovičova 757/38A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel.: +421 38 760 00 86
e-mail: info@bito.sk
www.bito.com

Kancelária na východe Slovenska:

BC Poprad
Karpatská 3256/15
058 01 Poprad

tel.: +421 915 693 794

BITO – výrobné závody:

Bittmann Lagertechnik GmbH

- Meisenheim
- Lauterecken
Deutschland